

Rakennusalan työmaatunnisteiden välittäminen TEAPPSXML-sanomakuvauksessa

Rakennuslalle on tulossa lakimuutos, joka lisää rakennustyömaiden tiedonantovelvoitteita 1.7.2014 alkaen. Velvoitteista (HE 92/2012) säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Velvoitteiden mukaan jokaiselta yhteiseltä työmaalta tulee raportoida työmaalla työskennelleiden työntekijöiden ja työnantajien tiedot sekä rakentamispalveluista raportoida alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus.

Laskuttaja lähettää laskun tilaajan ilmoittamaan rakennustyön verkkolaskuosoitteeseen. Laskusanomat luodaan ja lähetetään kuten mitkä tahansa normaalit laskut, laskut sisältävät nyt vain hieman enemmän tietoa aikaisemman laskun sijaan. Näiden lisätietojen avulla voidaan toteuttaa automaattisesti urakkaraportointi verottajalle esim. käyttämällä Suomen Tilaajavastuun työmaarekisteripalvelua tai muiden toimijoiden vastaavia palveluita.

Suomen Tilaajavastuu Oy, Finanssialan Keskusliitto ja Verkkolaskufoorumi laativat yhteistyössä Finvoice-soveltamisohjeen työmaatunnisteiden (mm. työmaa-avain, työmaanumero) välittämiseen. Samassa yhteydessä varmistettiin, että ohje toimii myös TEAPPSXML-kuvauksen kannalta. TEAPPSXML-kuvauksesta ei tarvita työmaatunnisteiden lisäämiseksi uutta versiota, vaan voidaan hyödyntää suoraan jo olemassa olevia elementtirakenteita.

- Myyjän tiedot: PAYEE –rakenne
- Ostajan tiedot: RECEIVER –rakenne
 - Ostajan alv-tunnus: RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/VAT_NUMBER
- Työmaan nimi: DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME ja työmaan osoite: DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS –rakenne
- Työmaatunnisteiden ja työmaan raportoinnin tila laskutasolla: HEADER_INFO-rakenne tai vaihtoehtoisesti työmaatunnisteiden ja työmaan raportoinnin tila rivitasolla: ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS -rakenne
- Alv-erittely: SUMMARY/VAT_SUMMARY-rakenne

Jos työmaatunnisteita ei saada/haluta mukaan laskulle, niin työmaatunnisteen voi toimittaa myös DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_INFORMATION/SITE –elementissä. Skannattavan laskun tulkinassa työmaatunnisteen voi toimittaa HEADER/ORDER_INFORMATION [@ORDER_TYPE="CO"]/ORDER_REFERENCE –elementissä, jos skannauspalvelu ei pysty sijoittamaan työmaatunnistetta edellä mainittuihin oikeampiin rakenteisiin.

Seuraavalla sivulla on Finvoice v.2.0.1 – TEAPPSXML v.2.7.2 –vastaavuustaulukko urakkalaskuilla tarvittavista tiedoista.

TEAPPSXML v.2.7.2 -kuvauksen dokumentaatio ja tekniset tiedostot löytyvät Tiedon sivustolta osoitteesta www.tieto.fi/palvelut/liiketoimintaprosessien-hallinta/business-information-exchange/laskuhotelli-palvelun-ohjeita-ja-kuvauksia -> TEAPPSXML -versiot. TEAPPSXML-sivustolla on linkki myös englanninkieliseen dokumentaatioon.

Rakennusalan työmaatunnisteiden ym. vaadittujen tietojen välittäminen TEAPPSXML-sanomakuvauksessa

Selite	Finvoice 2.01	TEAPPSXML v.2.7.2
Myyjän nimi	SellerPartyDetails/SellerOrganisationName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ CUSTOMER_NAME
Myyjän osoite	SellerPartyDetails/SellerPostalAddress Details/SellerStreetName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/STREET_ADDRESS1
	SellerPartyDetails/SellerPostalAddress Details/SellerPostCodeIdentifier	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/POSTAL_CODE
	SellerPartyDetails/SellerPostalAddress Details/SellerTownName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/POST_OFFICE
	SellerPartyDetails/SellerPostalAddress Details/CountryName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/COUNTRY
Myyjän Y-tunnus	SellerPartyDetails/SellerPartyIdentifier	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ ORGANIZATION_NUMBER
Myyjän ALV-tunnus	SellerPartyDetails/ SellerOrganisationTaxCode	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ VAT_NUMBER
Myyjän pankki	SellerInformationDetails/SellerAccount Details[1-n]/SellerBic [@IdentificationSchemeName="BIC"]	PAYEE/BANKS[1..n]/SWIFT_CODE
Myyjän tilinumero	SellerInformationDetails/SellerAccount Details[1-n]/SellerAccountID [@IdentificationSchemeName="IBAN"]	PAYEE/BANKS[1..n]/ IBAN_ACCOUNT_NUMBER
Ostajan nimi	BuyerPartyDetails/ BuyerOrganisationName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ CUSTOMER_NAME
Ostajan osoite	BuyerPartyDetails/BuyerPostalAddress Details/BuyerStreetName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/STREET_ADDRESS1
	BuyerPartyDetails/BuyerPostalAddress Details/BuyerPostCodeIdentifier	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/POSTAL_CODE
	BuyerPartyDetails/BuyerPostalAddress Details/BuyerTownName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/POST_OFFICE
	BuyerPartyDetails/BuyerPostalAddress Details/CountryName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ ADDRESS/COUNTRY
Ostajan Y-tunnus	BuyerPartyDetails/BuyerPartyIdentifier	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ ORGANIZATION_NUMBER
Ostajan ALV-tunnus	BuyerPartyDetails/ BuyerOrganisationTaxCode	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ VAT_NUMBER
Työmaan nimi	DeliveryPartyDetails/ DeliveryOrganisationName	DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_ INFORMATION/CUSTOMER_NAME

Työmaan osoite	DeliveryPartyDetails/DeliveryPostal AddressDetails/DeliveryStreetName DeliveryPartyDetails/DeliveryPostal AddressDetails/DeliveryPostCodeIdentifier DeliveryPartyDetails/DeliveryPostal AddressDetails/DeliveryTownName DeliveryPartyDetails/DeliveryPostal AddressDetails/CountryName	DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_INFORMA TION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1 DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_ INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_ INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_ INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY
Työmaatunniste (esim. työmaa-avain Tilaaja-vastuun palvelussa) laskutasolla	InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionHeaderText[@DefinitionCode= "TA0001"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionValue	HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= "TA0001"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT
Työmaanumero laskutasolla	InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionHeaderText[@DefinitionCode= "TA0002"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionValue	HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= "TA0002"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT
Raportoitu työmaarekiste-riin laskutasolla	InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionHeaderText[@DefinitionCode= "TA0003"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionValue	HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= "TA0003"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT
Toimeksiannon laji laskutasolla (arvot VSURAKKA-tietuekuvauksen mukaan)	InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionHeaderText [@DefinitionCode="TA0004"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionValue	HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= "TA0004"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT
Sopimusnumero laskutasolla	InvoiceDetails/AgreementIdentifier	HEADER/CONTRACT_INFORMATION/ CONTRACT_NUMBER
Urakan alku- ja loppupäivä laskutasolla	InvoiceDetails/ InvoicingPeriodStartDate ja InvoicingPeriodEndDate -rakenteet	HEADER/START_PERIOD/DATE ja HEADER/END_PERIOD/DATE –rakenteet
Työmaatunniste (esim. työmaa-avain Tilaaja-vastuun palvelussa) rivitasolla	InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText [@DefinitionCode="TA0001"] InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_ TYPE[@DESCRIPTION_ID="TA0001"] ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_ VALUE
Työmaanumero rivitasolla	InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText [@DefinitionCode="TA0002"] InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_ TYPE[@DESCRIPTION_ID="TA0002"] ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_ VALUE

Raportoitu työmaarekisteriin rivitasolla	InvoiceRow/RowDefinitionDetails/RowDefinitionHeaderText [@DefinitionCode="TA0003"] InvoiceRow/RowDefinitionDetails/RowDefinitionValue	ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_TYPE[@DESCRIPTION_ID="TA0003"] ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_VALUE
Toimeksiannon laji rivitasolla (arvot VSURAKKA-tietuekuvauksen mukaan)	InvoiceRow/RowDefinitionDetails/RowDefinitionHeaderText [@DefinitionCode="TA0004"] InvoiceRow/RowDefinitionDetails/RowDefinitionValue	ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_TYPE[@DESCRIPTION_ID="TA0004"] ROW/ARTICLE/ARTICLE_DESCRIPTIONS/ARTICLE_DESCRIPTION/DESCRIPTION_VALUE
Sopimusnumero rivitasolla	InvoiceRow/RowAgreementIdentifier	ROW/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER
Urakan alku- ja loppupäivä rivitasolla	InvoiceRow/StartDate ja EndDate –rakenteet	ROW/START_PERIOD/DATE ja ROW/END_PERIOD/DATE -rakenteet

Poikkeus 1: Jos työmaatunnistetta ei haluta kertoa tai laskutusjärjestelmässä ei ole vielä tuettu * DefinitionDetails –rakenteiden käyttöä. Huom. tämä vaihtoehto edellyttää aina työmaatunnistekohtaista laskutusta

Työmaatunniste (esim. työmaa-avain Tilaaajas-tuun palvelussa)	DeliverySiteCode	DELIVERY_PARTY/CUSTOMER_INFORMATION/SITE
---	------------------	--

Poikkeus 2: Jos työmaatunnistetta ei haluta kertoa tai laskutusjärjestelmässä ei ole vielä tuettu * DefinitionDetails –rakenteiden käyttöä eikä DeliverySiteCode –elementtiä ole tuettu (esim. skannatut laskut). Huom. tämä vaihtoehto edellyttää aina työmaatunnistekohtaista laskutusta

Työmaatunniste (esim. työmaa-avain Tilaaajas-tuun palvelussa)	InvoiceDetails/BuyerReferenceIdentifier	HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ORDER_REFERENCE
---	---	--